

製品安全データシート (SDS)

1. 製品及び会社情報

- ② 製品名：木毛セメント板
②商品名：木毛セメント板・TSボード・スラボー・ケイター W・シャボンボード F・モクロック・レノウッド・ポリッシュボード TorM
③会社名：竹村工業株式会社
④住 所：本社：長野県下伊那郡松川町上片桐 4604
山口工場：山口県山口市阿東地福上 2260-1
⑤電話番号：本社：0265-36-6111 山口工場：0839-52-5011
⑥FAX番号：本社：0265-36-6555 山口工場：0839-52-5008

2. 組成, 成分情報

- ① 物質の特定：単一製品・混合物の区別：混合物
種類：木毛セメント板
②製品の化学的特性に関する情報：
危険有害成分：情報なし。
一般名：情報なし。
濃度又は濃度範囲：該当しない。
③材料：早強ポルトランドセメント
木材（長野県産材及び近県産ヒノキ・赤松の間伐材）
水（地下水）
④原材料としてユリア樹脂は使用しておらず、ユリアホルムアルデヒドは含有せず。

3. 危険有害性の要約

- ①最重要危険有害性及び影響：
人の健康に対する有害な影響
・ 接触した水はアルカリ性(pH12~13)を呈し、目・鼻・皮膚に対し刺激性があり、目の角膜、鼻の内部組織、皮膚に炎症を起こす可能性がある。飲み込むと、喉を刺激する。
・ カット時にでる切り屑を長時間吸入すると「じん肺」になる恐れがある。
②特定の危険有害性：情報なし。

4. 応急措置

情報

吸入した場合 : カット時の切り屑を吸入した場合は、速やかに新鮮な空気のところに移し、咳等が治まらなければ医療措置を受ける。

皮膚に付着した場合：カット時の切り屑が皮膚に付着した場合は、速やかに水で洗い流し、必要に応じて医療措置を受ける。

眼に入った場合：カット時の切り屑が眼に入った場合は、速やかに清浄な水で最低 15 分洗眼した後、医療措置を受ける。

飲み込んだ場合：カット時の切り屑を飲み込んだ場合は、速やかに医療措置を受ける。

5. 火災時の措置

①消化剤：水 (○)、炭酸ガス (○)、泡 (○)、粉末 (○)、乾燥砂 (○)

②消化方法：適切な保護具（耐熱着衣、防塵マスク、保護メガネ等）を着用する。

6. 漏出時の措置

①人体に対する注意事項：カット時にでる切り屑の回収時には、手袋、保護メガネ、防塵マスク等の保護具を着用する。

②環境に対する注意事項：カット時にでる切り屑が飛散しないようにする。

③回収方法：飛散した場合は、掃除機、箒等により回収し、廃棄まで容器等で保管する。

7. 取扱い及び保管上の注意

①取扱い

技術的対策：

取扱者の暴露防止

- ・ 目、皮膚等への接触を避けるため、適切な保護具(手袋、安全靴、保護メガネ、防塵マスク等)を着用する。
- ・ 取扱い後は、顔、手、口等を水洗いする。

注意事項：室内で長時間カット作業をする場合は、集塵装置を設置すること。

安全取扱い 注意事項：該当しない。

②保管

技術的対策：該当しない。

保管条件：

適切な保管条件：乾燥した場所

避けるべき保管条件：該当しない

混触禁止物質との分離：水との接触の恐れがない場所に保管すること。

安全な容器包装材料：該当しない。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策：室内で、長時間カット作業をする場合は、集塵装置を設置すること。

管理濃度(労働安全衛生法 作業環境評価基準)：2.7mg/m³(カット時にでる切り屑による粉塵濃度)

保護具：

呼吸器の保護具：防塵マスク (カット時)

手の保護具：手袋

眼の保護具：保護メガネ (カット時)

皮膚及び身体の保護：安全靴

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态 : 個体
色 : 灰白色
臭い : 無臭
形状 : ボード
pH : 水と接触すると 12~13
密度 : 0.5~1.2 g/cm³
溶媒に対する溶解性 : 水に溶けない。
その他 : 爆発発生なし

10. 安定性及び反応性

安定性 : 該当しない
特定条件下で生じる危険な反応 : 該当しない
危険有害な分解生成物 : 該当しない

11. 有害性情報

急性毒性 : 情報なし。
局所効果 : 接触した水はアルカリ性(pH12~13)を呈し、目・鼻・皮膚に対し刺激性があり、目の角膜、鼻の内部組織、皮膚に炎症を起こす可能性がある。飲み込むと、喉を刺激する。

12. 環境影響情報

環境影響 : 接触水はアルカリ性 (pH12~13) を呈するので、環境に影響を及ぼさないように注意する。
生体蓄積性 : 情報なし。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

- ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき管理型の廃棄物として廃棄する。
- ・ 処理等を外部委託する場合は、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に産業廃棄物管理表 (マニフェスト) を交付して委託し、関係法令を遵守し管理型の廃棄物として適正に処理する。

14. 輸送上の注意

国際規制によるコード及び分類に関する情報 : 該当しない。
輸送の特定の安全対策及び条件

- ・ 荷崩れ等の防止を確実に行う。
- ・ 水の接触を避ける。

15. 適用法令

- ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- ・ 労働安全衛生法（粉塵障害規則）
- ・ じん肺法

16. その他の情報
特になし。

本データシートは、JIS Z 7250:2000「化学物質等安全データシート(SDS)－第一部；内容及び項目の順序」に準じて作成しており、製品の安全な取扱いを確保するための「参考情報」として、現時点での弊社の有する情報を取扱事業者を提供するものです。

記載内容は、現時点で入手できた資料、情報、データ等に基づいて作成しましたので、新しい知見により改訂されることがあります。

本データシートは必ずしも製品の安全性を保証するものではなく、弊社が知見を有さない危険性、有害性の可能性がありますので、取扱事業者は、これを参考にとり、個々の取扱いの実態に応じた安全対策を実施の上、お取扱い願います。